

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-01225

MCT18R



<b>Productgroep</b>	Bundelbanden voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar
<b>Productfamilie</b>	MCT-serie, PA66MP
<b>Materiaal</b>	Polyamide 6.6, metaaldetecteerbaar (PA66MD)
<b>Kleur</b>	blauw (BU)
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB
<b>Breedte (W)</b>	2,5 mm
<b>Bundel diameter Ø max.</b>	22,0 mm
<b>Bundel diameter Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dikte (T)</b>	1,0 mm
<b>Gebruikstemperatuur - °C</b>	-40 °C tot +85 °C
<b>Halogeenvrij</b>	ja
<b>Hoeveelheid per</b>	verpakking
<b>Lengte (L)</b>	100,0 mm
<b>Min. spankracht</b>	80 N
<b>Nettogewicht</b>	0,0003 kg
<b>Uitvoering</b>	binnenvertand
<b>UV-bestendig ja/nee</b>	nee
<b>Inhoud</b>	100 st.


HF ✓

RoHS ✓

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-00829

MCT30R



<b>Productgroep</b>	Bundelbanden voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar
<b>Productfamilie</b>	MCT-serie, PA66MP
<b>Materiaal</b>	Polyamide 6.6, metaaldetecteerbaar (PA66MD)
<b>Kleur</b>	blauw (BU)
<b>Application range</b>	binnentoepassing
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB
<b>Breedte (W)</b>	3,5 mm
<b>Bundel diameter Ø max.</b>	35,0 mm
<b>Bundel diameter Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dikte (T)</b>	1,2 mm
<b>Gebruikstemperatuur - °C</b>	-40 °C tot +85 °C
<b>Halogeenvrij</b>	ja
<b>Hoeveelheid per</b>	verpakking
<b>Lengte (L)</b>	150,0 mm
<b>Min. spankracht</b>	135 N
<b>Nettogewicht</b>	0,0007 kg
<b>Uitvoering</b>	binnenvertand
<b>UV-bestendig ja/nee</b>	nee
<b>Inhoud</b>	100 st.


HF ✓

RoHS ✓

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-00830

MCT50R



<b>Productgroep</b>	Bundelbanden voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar
<b>Productfamilie</b>	MCT-serie, PA66MP
<b>Materiaal</b>	Polyamide 6.6, metaaldetecteerbaar (PA66MD)
<b>Kleur</b>	blauw (BU)
<b>Application range</b>	binnentoepassing
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB
<b>Breedte (W)</b>	4,6 mm
<b>Bundel diameter Ø max.</b>	50,0 mm
<b>Bundel diameter Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dikte (T)</b>	1,2 mm
<b>Gebruikstemperatuur - °C</b>	-40 °C tot +85 °C
<b>Halogeenvrij</b>	ja
<b>Hoeveelheid per</b>	verpakking
<b>Lengte (L)</b>	203,2 mm
<b>Min. spankracht</b>	225 N
<b>Nettogewicht</b>	0,001533 kg
<b>Uitvoering</b>	binnenvertand
<b>UV-bestendig ja/nee</b>	nee
<b>Inhoud</b>	100 st.


HF ✓

RoHS ✓

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-00831

MCT50L



<b>Productgroep</b>	Bundelbanden voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar
<b>Productfamilie</b>	MCT-serie, PA66MP
<b>Materiaal</b>	Polyamide 6.6, metaaldetecteerbaar (PA66MD)
<b>Kleur</b>	blauw (BU)
<b>Application range</b>	binnentoepassing
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB
<b>Breedte (W)</b>	4,7 mm
<b>Bundel diameter Ø max.</b>	110,0 mm
<b>Bundel diameter Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dikte (T)</b>	1,4 mm
<b>Gebruikstemperatuur - °C</b>	-40 °C tot +85 °C
<b>Halogeenvrij</b>	ja
<b>Hoeveelheid per</b>	verpakking
<b>Lengte (L)</b>	380,0 mm
<b>Min. spankracht</b>	225 N
<b>Nettogewicht</b>	0,00282 kg
<b>Uitvoering</b>	binnenvertand
<b>UV-bestendig ja/nee</b>	nee
<b>Inhoud</b>	100 st.


HF ✓

RoHS ✓

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-01136

MCT120R



<b>Productgroep</b>	Bundelbanden voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar
<b>Productfamilie</b>	MCT-serie, PA66MP
<b>Materiaal</b>	Polyamide 6.6, metaaldetecteerbaar (PA66MD)
<b>Kleur</b>	blauw (BU)
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB
<b>Breedte (W)</b>	7,6 mm
<b>Bundel diameter Ø max.</b>	100,0 mm
<b>Bundel diameter Ø min.</b>	3,0 mm
<b>Dikte (T)</b>	1,8 mm
<b>Gebruikstemperatuur - °C</b>	-40 °C tot +85 °C
<b>Halogeenvrij</b>	ja
<b>Hoeveelheid per</b>	verpakking
<b>Lengte (L)</b>	387,0 mm
<b>Min. spankracht</b>	535 N
<b>Nettogewicht</b>	0,00282 kg
<b>Uitvoering</b>	binnenvertand
<b>UV-bestendig ja/nee</b>	nee
<b>Inhoud</b>	100 st.

