PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Portwest Ultra2 punts Harnas

Collectie: Harnassen
Lijn: Veiligheid op hoogte
Materialen: Nylon Banden, Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld
Overdoos: 10



Productinformatie

Dit volledige lichaamsharnas heeft een dorsale D-ring aan de achterzijde en een D-ring aan de voorzijde met 3 verstelbare punten. Quick release gespen voor een betere pasvorm. Slijtage indicatoren zijn aangebracht om de inspecties te vergemakkelijken.

Harnassen

Portwest harnassen zijn nodig om bescherming te bieden bij het werken op hoogte. Ons assortiment harnassen biedt verschillende verbindingspunten die kunnen worden gebruikt voor verschillende functies, zoals valbeveiliging, positionering op het werk, ophanging en redding.

Veiligheid op hoogte

Valbeveiliging dient te worden gedragen tijdens werken op hoogte om de risico's die voortkomen uit een val en de gevolgen van een val zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat iemand kan vallen (positionering). Portwest biedt een volledige lijn valbeveiligingsprodukten voor veilig werken op hoogte.

Normeringen

EN 361:2002 (140KG)

kenmerken

- D-ring aan voor- en achterzijde
- Valindicatoren
- Volledig verstelbare schouder- borst- en beenbanden
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Leverbaar in twee maten voor een perfecte pasvorm
- Beschermende afdekking van productlabel t.b.v. inspectie
- Duurzame sterke banden
- Maximale draagvermogen 140kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf de productiedatum, zoals vermeld op het productetiket
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Portwest Ultra2 punts Harnas
Commodity Code: 6307909899

Test Omgeving
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certificaat nummer: CE-PC-191210-016-02-9D

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP72K1RS/M/L	Zwart/oranje	42.0	31.0	38.0	1.8530	0.0495	5036108327416	15036108816191
FP72K1RXL/2X	Zwart/oranje	42.0	31.0	38.0	1.8930	0.0495	5036108327423	15036108816207

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Portwest Ultra 2 Point Harness

Collection: Harnesses
Range: Height Safety
Materials: Nylon Webbing, Alloy Steel, Heat Treated
Outer Carton: 10



Product information

This full body harness features a rear dorsal D-Ring and front D-Rings with 3 adjustment points. Quick release buckles for easy fitting. Rip indicators are installed to aid with inspections.

Harnesses

Portwest harnesses are required to ensure protection when working at height. Our range of harnesses offer different connection points that can be used in a variety of job functions such as fall arrest, work positioning, suspension and rescue.

Height Safety

Height Safety is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas. Portwest offer a full range of Height Safety products for working at height.

Standards

EN 361:2002 (140KG)

Features

- Front and rear D-ring
- Fall indicators
- Fully adjustable shoulder, chest and leg straps
- Ergonomic quick release buckle
- Available in two sizes for the perfect fit
- Inspection cover for protection of product label
- Durable webbing with high breaking strength
- Max rated load 140kg
- 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
- CE certified
- UKCA marked

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Portwest Ultra 2 Point Harness
Commodity Code: 6307909899

Test House
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Cert No: CE-PC-191210-016-02-9D

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP72K1RS/M/L	Black/Orange	42.0	31.0	38.0	1.8530	0.0495	5036108327416	15036108816191
FP72K1RXL/2X	Black/Orange	42.0	31.0	38.0	1.8930	0.0495	5036108327423	15036108816207

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Portwest Ultra 2-Punk--Auffanggurt

Kollektion: Gurtwerk
Kollektion: Absturzsicherung
Materialien: Nylongewebe, legierter Stahl, wärmebehandelt
Umkarton: 10



Produktinformation

Dieser Ganzkörpergurt verfügt über einen hinteren D-Ring und zwei Brustpunkte. Schnellverschlussschnallen für einfaches Anlegen und 3 Einstellpunkte. Reißindikatoren werden installiert, um Inspektionen zu erleichtern.

Gurtwerk

Die Auffanggurte von Portwest sind erforderlich, um den Schutz bei Arbeiten in der Höhe zu gewährleisten. Unser Sortiment an Auffanggurten bietet verschiedene Verbindungspunkte, die für eine Vielzahl von Arbeitsfunktionen wie Absturzsicherung, Arbeitspositionierung, Aufhängung und Rettung verwendet werden können.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN 361:2002 (140KG)

Funktionen

- Vorderer und hinterer D-Ring
- Fallindikatoren
- Vollständig justierbare Schulter-, Brust- und Beingurte
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- In zwei Größen erhältlich für die perfekte Passform
- Inspektionsdeckel zum Schutz des Produktetiketts
- Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
- Maximale Nennlast 140 kg
- 10 Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum, wie auf dem Produktetikett angegeben
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Portwest Ultra 2-Punkt-Auffanggurt
statistische Warennummer: 6307909899

Prüfinstitut
CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr..: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Zertifikat Nr.: CE-PC-191210-016-02-9D

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP72K1RS/M/L	Black/Orange	42.0	31.0	38.0	1.8530	0.0495	5036108327416	15036108816191
FP72K1RXL/2X	Black/Orange	42.0	31.0	38.0	1.8930	0.0495	5036108327423	15036108816207

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Harnais Portwest Ultra 2 Points

Collection: Harnais
Gamme: Sécurité en hauteur
Matériaux: Sangle en nylon, Alliage d'acier, traité à la chaleur
Emballage extérieur: 10



information produit

Ce harnais complet comprend un anneau en D dorsal à l'arrière et des anneaux en D à l'avant avec 3 points de réglage. Boucles à dégagement rapide pour un ajustement facile. Des indicateurs RIP sont installés pour faciliter les inspections.

Harnais

Les harnais Portwest sont nécessaires pour assurer la protection lors des travaux en hauteur. Notre gamme de harnais offre différents points de connexion qui peuvent être utilisés dans une variété de poste de travail telles que l'arrêt de chute, le positionnement au travail, la suspension et le sauvetage.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN 361:2002 (140KG)

Caractéristiques

- Anneau en D avant et arrière
- Indicateurs de chute
- épaule, poitrine et bas de jambe entièrement réglables
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait
- Couvercle d'inspection pour la protection de l'étiquette du produit
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Charge nominale maxi 140kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Harnais Portwest Ultra 2 Points
Code Douanier: 6307909899

Laboratoire d'essai
CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
N° de certificat: CE-PC-191210-016-02-9D

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP72K1RS/M/L	Noir/Orange	42.0	31.0	38.0	1.8530	0.0495	5036108327416	15036108816191
FP72K1RXL/2X	Noir/Orange	42.0	31.0	38.0	1.8930	0.0495	5036108327423	15036108816207

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Dwupunktowe szelki Portwest Ultra

Kolekcja: Szelki
Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości
Materiały: Taśma nylonowa, Stop stalowy po obróbce cieplnej
Karton zewnętrzny: 10



Informacja o produkcie

Pełna uprząż posiadająca tylny grzbietowy D-Ring i przednie D-Ringi z 3 punktami regulacji. Szybkozłączki umożliwiające łatwe zakładanie. Zainstalowane wskaźniki upadku celem ułatwienia inspekcji.

Szelki

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 361:2002 (140KG)

Cechy

- Zaczep D z przodu i z tyłu
- Wskaźnik upadku ułatwiający inspekcje
- Pełna regulacja na ramionach, w klatce piersiowej i w pasie
- Szybko rozpinająca się klamra
- Dostępne w dwóch rozmiarach dla idealnego dopasowania
- Osłona do ochrony etykiety produktu
- Trwała taśma o wysokiej wytrzymałości na zerwanie
- Maksymalne obciążenie znamionowe 140 kg
- 10-letni okres przydatności do użycia od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP72 - Dwupunktowe szelki Portwest Ultra
Kod produktu: 6307909899

Laboratorium badawcze
CCQS Certification Services Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certyfikat numer: CE-PC-191210-016-02-9D

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP72K1RS/M/L	Czarny/Pomarańcz	42.0	31.0	38.0	1.8530	0.0495	5036108327416	15036108816191
FP72K1RXL/2X	Czarny/Pomarańcz	42.0	31.0	38.0	1.8930	0.0495	5036108327423	15036108816207